

## Apache モジュール mod\_asis

説明:	自分用の HTTP ヘッダの書かれているファイルを送信する
ステータス:	Base
モジュール識別子	asis_module
:	
ソースファイル:	mod_asis.c

### 概要

このモジュールはハンドラ `send-as-is` を提供します。このハンドラは通常の HTTP ヘッダをほとんど追加することなくドキュメントを送信します。

これはサーバからどんな種類のデータを送るときにも使用できます。Cgi スクリプトや `nph` スクリプトが無くてもしダイレクトや他の特別な HTTP 応答を送ることができます。

歴史的な理由により、このモジュールは `mime` タイプ `httpd/send-as-is` のファイルも処理します。

### トピック

使用法.....	1
URI References.....	2

### ディレクティブ

このモジュールにディレクティブはありません。

### 参照

- [mod\\_headers](#)
- [mod\\_cern\\_meta](#)
- [Apache のハンドラの使用](#)<sup>1</sup>

## 使用法

---

サーバ設定ファイルで、ファイルと `send-as-is` ハンドラを例えば以下のように関連付けてください。

```
AddHandler send-as-is asis
```

拡張子が `.asis` のすべてのファイルの内容は Apache からクライアントへほとんど変更無く送られます。クライアントには HTTP ヘッダが必要ですので、ファイルに書くことを忘れないでください。Status: ヘッダも必要です。データは 3 桁の HTTP 応答コードと、その後にはテキストメッセージが続いたものでなければなりません。

これはクライアントにファイルが移動したことを知らせるために `as is` (そのまま) で送られるファイルの内容の例です。

```
Status: 301 Now where did I leave that URL
Location: http://xyz.abc.com/foo/bar.html
```

```
Content-type: text/html
```

```
<html>
<head>
<title>Lame excuses' R' us</title>
</head>
<body>
<h1>Fred's exceptionally wonderful page has moved to
<a href="http://xyz.abc.com/foo/bar.html">Joe's</a> site.
</h1>
</body>
</html>
```

### 注意

注意: サーバはクライアントに返されるデータに常に Date: と Server: ヘッダを追加しますので、それらがファイルに書かれてはいけません。サーバは Last-Modified ヘッダを追加しません。おそらくはそうすべきでしょうけれど。

## URI References

---

- [1] <http://httpd.apache.org/docs-2.1/handler.html>