

Apache モジュール mod_suexec

説明:	指定されたユーザとグループで CGI スクリプトを実行する
ステータス:	拡張
モジュール識別子	suexec_module
:	
ソースファイル:	mod_suexec.c
互換性:	Apache 2.0 以降で使用可能

概要

このモジュールと suexec サポートプログラム¹により、CGI スクリプトが指定されたユーザとグループで実行されるようになります。

トピック

URI References..... 1

ディレクティブ

SuexecUserGroup..... 1

参照

- SuEXEC サポート²

SuexecUserGroup ディレクティブ

説明:	CGI プログラムのユーザパーミッション、グループパーミッション
構文:	SuexecUserGroup User Group
コンテキスト:	サーバ設定ファイル, バーチャルホスト
ステータス:	拡張
モジュール:	mod_suexec
互換性:	SuexecUserGroup は 2.0 以降でのみ使用可能。

SuexecUserGroup ディレクティブは CGI プログラム が実行されるユーザとグループを指定できるようにします。CGI 以外のリクエストは User ディレクティブで指定されたユーザのままで処理されます。このディレクティブは Apache 1.3 における VirtualHosts の中で User ディレクティブと Group ディレクティブを使う用法の代わりになります。

例

```
SuexecUserGroup nobody nogroup
```

URI References

[1] <http://httpd.apache.org/docs-2.1/programs/suexec.html>

[2] <http://httpd.apache.org/docs-2.1/suexec.html>